

## BITUMENSKI TRAKOVI ZA ZAŠČITO PRED TALNO VLAGO

| številka artikla   | ime proizvoda | deb. ±0,2 [mm] | zgornja stran | spodnja stran | dolžina [m] | teža/rola [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------|------------|------------------------|------|
| <b>Oksidni bitumenski trakovi 0°C / + 70°C (nosilec stekleni voal)</b> |               |                |               |               |             |                |         |            |                        |      |
| 03202  | V30 SPECIAL   | 2,2            | Folija        | Folija        | 10          | 24             | 10m2    | 30         | 300                    | 2,4  |
| 03182  | V3 KK         | 2,5            | Folija        | Folija        | 10          | 29             | 10m2    | 22         | 220                    | 2,85 |
| 03204  | V40 SPECIAL   | 2,6            | Folija        | Folija        | 10          | 30             | 10m2    | 24         | 240                    | 2,80 |
| 03183  | V4 KK         | 3,2            | Folija        | Folija        | 10          | 39             | 10m2    | 22         | 220                    | 3,35 |
| <b>Modificirani polimerni bitumenski trakovi - 5°C</b>                 |               |                |               |               |             |                |         |            |                        |      |
| 50133  | PY V4 KK      | 3,6            | Folija        | Folija        | 10          | 46             | 10m2    | 20         | 200                    | 4,00 |
| 50138  | PY PV 4 K     | 3,8            | Sand          | Folija        | 10          | 42             | 10m2    | 18         | 180                    | 5,60 |

## SAMOLEPILNI BITUMENSKI TRAKOVI

| številka artikla                                    | ime proizvoda                    | deb. ±0,2 [mm] | zgornja stran | spodnja stran       | dolžina [m] | teža/rola [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|---------|------------|------------------------|------|
| <b>SBS-modificirani bitumenski trak SAMOLEPILNI</b> |                                  |                |               |                     |             |                |         |            |                        |      |
| 55073   | GG E 30 PS Classic               | 3              | Pesek         | odstranljiva folija | 10          | 34             | 10m2    | 20         | 200                    | 5,95 |
| 55075   | GG E 40 PS Classic               | 4              | Pesek         | odstranljiva folija | 10          | 44             | 10m2    | 18         | 180                    | 7,35 |
| 55074   | GG E 40 RPS (lepljenje+varjenje) | 4              | Pesek         | odstranljiva folija | 10          | 44             | 10m2    | 18         | 180                    | 7,00 |
| 55031   | KVD E 40 KSK - s posipom         | 4              | Skrilavec     | odstranljiva folija | 7,5         | 32             | 7,5m2   | 18         | 135                    | 7,80 |

## PLASTOMERNI BITUMENSKI TRAKOVI

| številka artikla  | ime proizvoda | deb. ±0,2 [mm] | zgornja stran | spodnja stran | dolžina [m] | teža/rola [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------|------------|------------------------|------|
| <b>APP-modificirani bitumenski trak - 10°C / +120°C</b> |               |                |               |               |             |                |         |            |                        |      |
| 50070   | GG PL 4 K     | 4              | Pesek         | Folija        | 10          | 45             | 10m2    | 18         | 180                    | 5,30 |
| 50083   | KV PL 4 KK    | 4              | Folija        | Folija        | 10          | 47             | 10m2    | 18         | 180                    | 6,10 |

## ELASTOMERNI BITUMENSKI TRAKOVI

| številka artikla                                       | ime proizvoda | deb. ±0,2 [mm] | zgornja stran | spodnja stran | dolžina [m] | teža/rola [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------|------------|------------------------|------|
| <b>SBS-modificirani bitumenski trak -20°C / +100°C</b> |               |                |               |               |             |                |         |            |                        |      |
| 51010  | GG E 45 K     | 4              | Pesek         | Folija        | 10          | 47             | 10m2    | 18         | 180                    | 5,85 |
| 51033  | KV E 45 K     | 4              | Pesek         | Folija        | 10          | 46             | 10m2    | 18         | 180                    | 6,25 |
| 51040  | KV E 55 K     | 5              | Pesek         | Folija        | 7,5         | 43             | 7,5m2   | 18         | 135                    | 7,78 |
| <b>SBS-modificirani bitumenski trak -25°C / +100°C</b> |               |                |               |               |             |                |         |            |                        |      |
| 51098  | TOP G S4      | 4              | Pesek         | Folija        | 7,5         | 38             | 7,5m2   | 20         | 150                    | 5,85 |
| <b>SBS-modificirani bitumenski trak -36°C / +120°C</b> |               |                |               |               |             |                |         |            |                        |      |
| 56041  | T 55          | 5              | Pesek         | Folija        | 5           | 28             | 5       | 24         | 120                    | 9,80 |

## BITUMENSKI TRAKOVI ZA ZELENE STREHE

| številka artikla  | ime proizvoda   | deb. ±0,2 [mm] | zgornja stran | spodnja stran       | dolžina [m] | teža/rola [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena  |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|---------|------------|------------------------|-------|
| <b>SBS-modificirani bitumenski trak za ZELENE STREHE s FLL-protikoreninsko zaščito</b>                |                 |                |               |                     |             |                |         |            |                        |       |
| 52010   | KV EW 45 K      | 4              | Pesek         | Folija              | 10          | 46             | 10      | 18         | 180                    | 6,90  |
| 55095   | KV EW 45 KSK PR | 4              | Pesek         | odstranljiva folija | 10          | 45             | 10      | 18         | 180                    | 9,05  |
| 52060   | KV EW 55 K      | 5              | Pesek         | Folija              | 7,5         | 43             | 7,5m2   | 18         | 135                    | 9,25  |
| 52020   | KVD EW 55 K     | 5,2            | Skrilavec     | Folija              | 7,5         | 43             | 7,5m2   | 18         | 135                    | 7,95  |
| <b>SBS-modificirani bitumenski trak za ZELENE STREHE s FLL-protikoreninsko zaščito -36°C / +120°C</b> |                 |                |               |                     |             |                |         |            |                        |       |
| 52112   | T 55 EWD        | 5,2            | Skrilavec     | Folija              | 7,5         | 43             | 7,5m2   | 18         | 135                    | 10,10 |

**SBS-modificirani bitumenski trak za ZELENE STREHE s FLL-protikoreninsko zaščito -35°C / +130°C**

|       |            |     |           |        |   |    |     |    |     |       |
|-------|------------|-----|-----------|--------|---|----|-----|----|-----|-------|
| 52114 | DIAMANT WF | 5,2 | Skrilavec | Folija | 5 | 43 | 5m2 | 24 | 120 | 12,45 |
|-------|------------|-----|-----------|--------|---|----|-----|----|-----|-------|

**Dodatki za zelene strehe**

| št. Artikla | Ime proizvoda          | Višina čepov | Količina zraka med zatemnitvijo | Sposobnost shranjevanja vode | Dolžina [m] | Teža [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|------------------------|------|
| 94022       | BÜSSCHER Drain 20 / 2m | prib. 20 mm  | prib. 14 l/m <sup>2</sup>       | prib. 6 l/m <sup>2</sup>     | 20          | 36        | 20m2    | 6          | 240                    | 8,45 |

**Geotekstili / filci za filtriranje, ločevanje in zaščito**

| št. Artikla | Ime proizvoda           | debelina [mm] | širina [mm] | količina/rola [m <sup>2</sup> ] | dolžina [m] | teža [kg] | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------|------------------------|------|
| 94102       | PES - SB 150 / 2 (150g) | 0,5           | 2.000       | 200                             | 100         | 30        | 14         | 2.800                  | 0,80 |
| 94122       | PES - SB 200 / 2 (200g) | 0,7           | 2.000       | 200                             | 100         | 40        | 9          | 1.800                  | 0,98 |
| 94132       | PES - SB 300 / 2 (300g) | 1,1           | 2.000       | 200                             | 100         | 60        | 8          | 1.600                  | 1,50 |
| 94152       | PES - SB 500 / 2 (500g) | 3,2           | 2.000       | 100                             | 50          | 50        | 8          | 800                    | 2,50 |
| 94182       | PES - SB 800 / 2 (800g) | 5,9           | 2.000       | 100                             | 50          | 80        | -          | -                      | 3,95 |

**BITUMENSKI ZAKLJUČNI TRAKOVI ZA RAVNE IN POŠEVNE STREHE**

| št. Artikla | Ime proizvoda | debelina [mm] | količina/rola [m <sup>2</sup> ] | širina [mm] | dolžina [m] | teža [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|------------|------------------------|------|
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|------------|------------------------|------|

**SBS-modificirani bitumenski trak -20°C / +100°C**

|       |            |     |           |        |     |    |       |    |     |      |
|-------|------------|-----|-----------|--------|-----|----|-------|----|-----|------|
| 51050 | KVD E 45 K | 4,2 | Skrilavec | Folija | 10  | 48 | 10m2  | 18 | 180 | 5,85 |
| 51060 | KVD E 55 K | 5,2 | Skrilavec | Folija | 7,5 | 44 | 7,5m2 | 18 | 135 | 7,55 |

**SBS-BARVNI modificirani bitumenski trak za ravne in poševne strehe kot zaključni sloj s posipom -20°C / + 100°C**

|       |                       |     |           |        |     |    |       |    |     |      |
|-------|-----------------------|-----|-----------|--------|-----|----|-------|----|-----|------|
| 54040 | KVD E 50 K RDEČ       | 4,5 | Skrilavec | Folija | 7,5 | 38 | 7,5m2 | 18 | 135 | 7,70 |
| 54035 | KVD E 50 K ZELEEN     | 4,5 | Skrilavec | Folija | 7,5 | 38 | 7,5m2 | 18 | 135 | 7,70 |
| 54025 | KVD E 50 K RJAV       | 4,5 | Skrilavec | Folija | 7,5 | 38 | 7,5m2 | 18 | 135 | 7,70 |
| 54020 | KVD E 50 K TEMNO RJAV | 4,5 | Skrilavec | Folija | 7,5 | 38 | 7,5m2 | 18 | 135 | 7,70 |
| 54036 | KVD E 50 K ANTRACIT   | 4,5 | Skrilavec | Folija | 7,5 | 38 | 7,5m2 | 18 | 135 | 7,70 |

**SBS-TOP modificirani bitumenski trak s posipom -36°C / +120°C**

|       |            |     |           |        |     |    |       |    |     |      |
|-------|------------|-----|-----------|--------|-----|----|-------|----|-----|------|
| 56020 | T 55 D     | 5,2 | Skrilavec | Folija | 7,5 | 43 | 7,5m2 | 18 | 135 | 9,55 |
| 56123 | T 55 WEISS | 5,2 | Skrilavec | Folija | 7,5 | 43 | 7,5m2 | 18 | 135 | 9,80 |
| 56121 | T 55 RO    | 5,2 | Skrilavec | Folija | 5   | 29 | 5m2   | 22 | 110 | 9,60 |
| 56122 | T 55 HB    | 5,2 | Skrilavec | Folija | 5   | 29 | 5m2   | 22 | 110 | 9,60 |
| 56120 | T 55 DB    | 5,2 | Skrilavec | Folija | 5   | 29 | 5m2   | 22 | 110 | 9,60 |

|  |          |     |           |        |      |    |       |    |     |       |
|--|----------|-----|-----------|--------|------|----|-------|----|-----|-------|
| 56022  | T 55 AN  | 5,2 | Skrilavec | Folija | 5    | 29 | 5m2   | 22 | 110 | 9,60  |
| 56010  | DIAMANT  | 5,2 | Skrilavec | Folija | 7,5  | 42 | 7,5m2 | 18 | 135 | 11,40 |
| <b>Modificirani polimerni bitumenski trakovi s posipom - 5°C</b> |          |     |           |        |      |    |       |    |     |       |
| 49xxx  | GVD 45 E | 3,5 | Skrilavec | Folija | 10   | 52 | 10m2  | 18 | 180 | **    |
| <b>Oksidni bitumenski trakovi s posipom 0°C / + 70°C</b>         |          |     |           |        |      |    |       |    |     |       |
| 3030   | GVD 45 K | 3,5 | Skrilavec | Folija | 10,0 | 48 | 10    | 18 | 180 | 3,20  |

## BITUMENSKI MATERIALI ZA CESTNE OBJEKTE

| št. Artikla   | Ime proizvoda     | debelina [mm] | količina/rola [m <sup>2</sup> ] | širina [mm] | dolžina [m]     | teža [kg]  | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena  |
|---|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------|------------|------------------------|-------|
| <b>SBS in APP-modificirani bitumenski trak za mostovno cestne objekte, podzemne garaže in avtomobilske parke, sistemska rešitev</b> |                   |               |                                 |             |                 |            |         |            |                        |       |
| 40039   | KV PL 5 B SS      | 5             | Pesek                           | Pesek       | 7,5             | 41         | 7,5m2   | 18         | 135                    | **    |
| <b>Bitumenski materiali za mostovno cestne objekte, podzemne garaže in avtomobilske parke, sistemska rešitev</b>                    |                   |               |                                 |             |                 |            |         |            |                        |       |
| št. Artikla   | ime proizvoda     |               |                                 |             | način pakiranja | paket [kg] | m2/rola | kos/paleta | kg/paleta              | cena  |
| 70024   | BVE 25            |               |                                 |             | vedro           | 25         |         | 24         | 600                    | 3,10  |
| 851xx   | Barupox           |               |                                 |             | vedro           | 28         |         | 16         | 448                    | 10,40 |
| 90130   | Quarzsand 0,7-1,2 |               |                                 |             | vreča           | 25         |         | 48         | 1.200                  | 0,40  |

## BITUMENSKI TRAKOVI PROTI PREHAJANJU VODNE PARE, VLAGE IN RADONA

| št. Artikla   | Ime proizvoda | debelina [mm] | količina/rola [m <sup>2</sup> ] | širina [mm]         | dolžina [m] | teža [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------|------------|------------------------|------|
| <b>SBS-modificirani bitumenski trakovi - PARNE ZAPORE -15°C</b>                     |               |               |                                 |                     |             |           |         |            |                        |      |
| 51110   | ALGV E 40 K   | 3,8           | Pesek                           | Folija              | 10          | 43        | 10m2    | 18         | 180                    | 6,00 |
| 51126   | ALGV E 40 K/D | 3,8           | Skrilavec                       | Folija              | 10          | 43        | 10m2    | 18         | 180                    | 5,70 |
| 51127   | ALGV E 50 K/D | 5             | Skrilavec                       | Folija              | 7,5         | 44        | 7,5m2   | 18         | 135                    | 7,65 |
| <b>SBS-modificirani bitumenski trakovi - PARNE ZAPORE -40°C / -25°C SAMOLEPILNI</b> |               |               |                                 |                     |             |           |         |            |                        |      |
| 55046   | AL E FR KSK   | 0,4           | Al folija                       | odstranljiva folija | 50          | 24        | 50m2    | 20         | 1.200                  | 4,90 |
| 55045   | AL E 15 KSK   | 1,2           | Al folija                       | odstranljiva folija | 20          | 26        | 20m2    | 20         | 400                    | 4,60 |
| <b>Oksidni bitumenski trakovi - PARNE ZAPORE 0°C / +70°C</b>                        |               |               |                                 |                     |             |           |         |            |                        |      |
| 03010   | ALGV 45 K     | 3,8           | Pesek                           | Folija              | 10          | 48        | 10m2    | 18         | 180                    | 4,60 |
| 03213   | AL V35        | 2,7           | Pesek                           | Folija              | 10          | 32        | 10m2    | 22         | 220                    | 3,80 |

## SEKUNDARNE KRITINE

| št. Artikla   | Ime proizvoda          | debelina [mm]        | količina/rola [m <sup>2</sup> ] | širina [mm]   | dolžina [m] | teža [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------|------------|------------------------|------|
| <b>Sekundarna kritina nosilec karton</b>  |                        |                      |                                 |               |             |           |         |            |                        |      |
| 01010   | N 35 - strešna lepenka | 0,6kg/m <sup>2</sup> | Bitumen                         | Bitumen       | 20          | 12        | 20m2    | 48         | 960                    | 0,90 |
| 01020   | R 350                  | 1,3kg/m <sup>2</sup> | Pesek                           | Pesek         | 10          | 12        | 10m2    | 45         | 450                    | 1,75 |
| 02227   | GV14                   | 1,4kg/m <sup>2</sup> | Pesek                           | Pesek         | 15          | 20        | 15m2    | 30         | 450                    | 1,25 |
| <b>Elastomerna samolepilna sekundarna bitumenska kritina za poševne strehe z nosilecem iz poliestrskega filca</b> |                        |                      |                                 |               |             |           |         |            |                        |      |
| št. Artikla   | Ime proizvoda          | debelina [mm]        | zgoranja stran                  | spodnja stran | dolžina [m] | teža [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
| 53036   | ZIB 05                 | 0,6                  | Flis                            | Flis          | 35          | 18        | 35m2    | 20         | 700                    | 2,15 |
| 53515   | ZIB 15                 | 1,5                  | Flis+samolep.                   | Flis+samolep. | 20          | 30        | 20m2    | 22         | 440                    | 3,70 |
| 53530   | ZIB 30                 | 3                    | Flis+samolep.                   | Flis+samolep. | 10          | 33        | 10m2    | 22         | 220                    | 4,85 |

## BITUMENSKI PREMAZI, PASTE IN DODATKI

### Bitumenski premazi na osnovi topil

| Št. Artikla | Ime proizvoda        | Način pakiranja | Količina/kom [l] | No./Pal. | l/Pal | cena |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|-------|------|
| 70018       | BV 10                | Vedro           | 10               | 42       | 420   | 3,45 |
| 70017       | BV 25                | Vedro           | 25               | 24       | 600   | 3,05 |
| 70025       | BVS 25 - hitrosušeci | Vedro           | 25               | 24       | 600   | 3,50 |
| 70024       | BVE 25               | Vedro           | 25               | 24       | 600   | 3,10 |
| 70023       | BVE 200              | Sod             | 200              | 2        | 400   | 2,90 |

### Bitumenski premazi na vodni osnovi

| Št. Artikla | Ime proizvoda               | Poraba [kg/m <sup>2</sup> ]   | Način pakiranja | Količina/kom [kg] | No./Pal. | kg/Pal | cena |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------|--------|------|
| 71031       | HV 25                       | pribl. 0,3 - 0,5              | Vedro           | 25                | 12       | 300    | 2,65 |
| 71022       | HD 1 (eno komp. Bit. Pasta) | pribl. 5,5-6kg/m <sup>2</sup> | Vedro           | 25                | 12       | 300    | 2,85 |
| 71012       | HD 2 (dvo komp. Bit. Pasta) | pribl. 6,0                    | Komplet         | 30                | 12       | 360    | 2,80 |

**Zaščita za hidroizolacijske trakove iz GUMI GRANULATA**

| št. Artikla | Ime proizvoda | debelina [mm] | količina/rola [m <sup>2</sup> ] | širina [mm] | dolžina [m] | teža [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|------------|------------------------|------|
| 94306       | GGB 6         | 6             | 12,5                            | 1250        | 10          | 68        |         | 11         | 137,5                  | **   |
| 94308       | GGB 8         | 8             | 10                              | 1250        | 8           | 72        |         | 11         | 110                    | 9,15 |
| 94310       | GGB 10        | 10            | 7,5                             | 1250        | 6           | 68        |         | 11         | 82,5                   | **   |

**SINTETIČNE FOLIJE****PVC folije in dodatki za ravne strehe**

| št. Artikla | Ime proizvoda                    | debelina [mm] | barva spodaj | barva zgoraj | dolžina [m] | m2/rola | cena  |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------|
| 67605       | BUESCHERPLAN 1500HP 1,6m x 20m   | 1,5           | siva         | črna         | 20          | 32m2    | **    |
| 67606       | BUESCHERPLAN 1500HP 2.1m x 20m   | 1,5           | siva         | črna         | 20          | 42m2    | 9,50  |
| 67611       | BUESCHERPLAN 1800HP 2.1m x 15m   | 1,8           | siva         | črna         | 15          | 31,5m2  | 11,80 |
| 67640       | BUESCHERPLAN HOMOGEN 1.55m x 20m | 1,5           | siva         | siva         | 20          | 31m2    | **    |

**PVC pločevina BUSSCHERPLAN HP**

| št. Artikla | Ime proizvoda                                  | debelina [mm] | spodnji sloj | zgornji sloj | dolžina [m] | teža [kg] | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena  |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------------|-------|
| 67645       | Laminated Metal Plate / Beschichtete Metallplk | 1,15          | 0,55mm ploč. | 0,6mm PVC    | 2           | 9,4       | 50         | 100                    | 28,40 |

**FPO/TPO-PE folije za ravne strehe**

| št. Artikla | Ime proizvoda                      | debelina [mm] | barva zgoraj | barva spodaj | dolžina [m] | teža/rola [kg] | m2/rola | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------|------------|------------------------|------|
| 67550       | BUESCHERFIN PRO 1500 1,5m x 20m    | 1,5           | bela         | črna         | 20          | 51             | 30m2    | 23         | 690                    | **   |
| 67555       | BUESCHERFIN PRO 1800 1,5m x 20m    | 1,8           | bela         | črna         | 20          | 60             | 30m2    | 18         | 540                    | **   |
| 67560       | BUESCHERFIN PRO 2000 1,5m x 20m    | 2             | bela         | črna         | 20          | 66             | 30m2    | 18         | 540                    | **   |
| 67565       | BUESCHERFIN PRO 1500 GS 1,5m x 20m | 1,5           | bela         | črna         | 20          | 51             | 30m2    | 23         | 690                    | **   |
| 67570       | BUESCHERFIN PRO 1800 GS 1,5m x 20m | 1,8           | bela         | črna         | 20          | 60             | 30m2    | 18         | 540                    | **   |
| 67575       | BUESCHERFIN PRO 2000 GS 1,5m x 20m | 2             | bela         | črna         | 20          | 66             | 30m2    | 18         | 540                    | **   |

**FPO/TPO-PE dodatki****FPO/TPO-PE stekleni flis in parna zapora**

| št. Artikla | Ime proizvoda                               | teža na/m2          | barva zgoraj | barva spodaj | dolžina [m] | teža/rola [kg] | kos/paleta | m <sup>2</sup> /paleta | cena |
|-------------|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------------------|------|
| 67241       | Evalith® DH 120 TL Glas Fleece 2 x 100m acr | 120g/m <sup>2</sup> | bela         | bela         | 100         | 24             | 10         | 2000                   | **   |

**FPO/TPO-PE lamelna pločevina**

| št. Artikla | Ime proizvoda                         | debelina<br>[mm] | barva zgoraj | barva spodaj | dolžina<br>[m] | teža/rola<br>[kg] | m2/rola/p<br>lošča | kos/paleta | m2/paleta | cena |
|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|------|
| 67265       | Laminated Metal Coil / Rolle 1m x 30m | 1,4              |              | svetlo siva  | 30             | 45                | 30                 | 4          | 120       | **   |
| 67267       | Laminated Metal Plate / Platte1m x 2m | 1,4              |              | svetlo siva  | 2              | 12                | 2                  | 30         | 60        | **   |

\*\* **Po ponudbi**

Cene so izračene v EUR in so brez DDV.

Cene veljajo za leto 2020

Pri prodaji veljajo Splošni prodajni pogoji družbe Stireks d.o.o.

Vsi ostali pogoji se dogovorijo pisno med kupcem in komercialo.